

RIO 90

	B ^{CAP}	A ^{CAP}	C ^{CAP}	A ^{CAP}	B ^{CAP}	D ^{CAP}	A ^{CAP}	B ^{CAP}	C ^{CAP}	B ^{CAP}	A ^{CAP}	D ^{CAP}
A	B	E	C	B	D	B	D	C	E	A		
	D	B	C	A	B	E	C	B	D	B	D	
A	B	D	B	C	A	B	E	C	B	D	B	
	B	D	C	E	A	B	D	B	C	A	B	E
	E	C	B	D	B	D	C	E	A	B	D	
A	B	E	C	B	D	B	D	C	E	A		
	D	B	C	A	B	E	C	B	D	B	D	
A	B	D	B	C	A	B	E	C	B	D	B	
	B	D	C	E	A	B	D	B	C	A	B	E

RIO 135


	B ^{CAP}	A ^{CAP}	C ^{CAP}	A ^{CAP}	B ^{CAP}	D ^{CAP}	A ^{CAP}	B ^{CAP}	C ^{CAP}	B ^{CAP}	A ^{CAP}
C	E	D	B	A	B	C	B	D	E	B	
	B	A	C	D	B	C	E	D	B	A	B
D	B	C	E	D	B	A	B	C	B	D	
	B	A	B	C	B	D	E	B	A	C	D
C	B	D	E	B	A	C	D	B	C	E	
C	E	D	B	A	B	C	B	D	E	B	

RIO 180

	B ³	A ³	C ³	A ³	B ³	D ³	A ³	B ³	C ³	B ³	A ³	D ³		
A	B	C	A	B	A	A	C	A	B	A	C	A	C	
	C	A	C	A	B	A	B	C	A	B	A	A	C	
B	A	C	A	C	A	B	A	B	C	B	A	A	C	
	A	B	C	A	B	A	A	C	A	B	A	C	A	C


POSSIBILITÉS AVEC LE MURET RIO /
RIO WALL POSSIBILITIES

NOTE :
BRISER LES OREILLES DU BLOC POUR FAIRE DES ANGLES PLUS PRONONCÉS/
BREAK OF EARS OF THE BLOCK TO ACHIEVE MORE PRONOUNCED ANGLES.



- A) CIRCONFÉRENCE / CIRCUMFERENCE: 16' 8"
DIAMÈTRE / DIAMETER: 5' 3 5/8" | 52 x A
- B) CIRCONFÉRENCE / CIRCUMFERENCE: 19'
DIAMÈTRE / DIAMETER: 6' 5/8" | 28 x A ; 28 x B
- C) CIRCONFÉRENCE / CIRCUMFERENCE: 30'
DIAMÈTRE / DIAMETER: 9' 6 5/8" | 24 x A ; 24 x B ; 24 x C
- D) CIRCONFÉRENCE / CIRCUMFERENCE: 41' 4"
DIAMÈTRE / DIAMETER: 13' 1 15/16" | 20 x A ; 20 x B ; 20 x C ; 20 x D
- E) CIRCONFÉRENCE / CIRCUMFERENCE: 42' 4"
DIAMÈTRE / DIAMETER: 13' 5 3/4" | 23 x A ; 13 x B ; 14 x C ; 13 x D ; 14 x E

MURET DROIT /
STRAIGHT WALL



INSTALLATION

MURETS / WALLS

CEUX-CI SONT DES PROCÉDURES D'INSTALLATION DE BASE DÉPENDANT DE L'AMPLEUR DE VOTRE PROJET, NOUS VOUS SUGGÉRONS DE CONTACTER UN PAYSAGISTE INSTALLATEUR.


THESE ARE COMMON INSTALLATION PROCEDURES. DEPENDING ON YOUR PROJECT CRITERIA, WE SUGGEST YOU CONTACT A LANDSCAPING PROFESSIONAL.



K-BLOC

Conçu spécialement pour le muret Rio & Solino /
Designed specifically for the Rio & Solino wall.

Le "K-Bloc" est parfait pour accélérer une installation droite et efficace. S'adapte au muret Solino et Rio / The K-Block is the perfect tool to help accelerate an installation that is both straight and efficient. Applicable to the Solino and Rio wall.



MUR DROIT / straight wall



ANGLE MURET 5° / 5° angled wall



ANGLE MURET 10° / 10° angled wall



LINK-A-LOC


Conçu spécialement pour le muret Monti. /
Designed specifically for the Monti wall.

Système de jonction parmi le plus innovateur sur le marché qui assure une stabilité hors pair. Situé à l'arrière du muret le système "Link-a-loc" permet de lier avec sécurité chaque morceaux ensemble. / One of the most innovative stabilizing systems on the market, to ensure incomparable strength. The system, situated at the back of the wall, easily and securely links each piece together.

Le "Link-a-loc" comprend 2 pièces /
The "Link-a-loc" includes 2 pieces.



Vue arrière d'un muret /
Wall back view




GUIDE D'INSTALLATION / How to installation guide




1.



2.



3.



4.

